

### Ansicht von vorn



### Ansicht von hinten



# Optionen:

Decke und Wände können bauseits isoliert und verkleidet werden.


Anderes vertikales Schalungsprofil ist möglich.

(\*)
Das Fachwerk ist vorbereitet für den
Einbau eines 2-flügeligen Fensters
Typ F31, 133x90 cm, Dreh-Kipp




F31

## Ansicht von links




#### Ansicht von rechts






### 3-D Ansicht



# Grundgerüst



# **Technische Daten:**

Bausatz in Ständerbauweise

Wände bestehend aus 90 x 90 mm Fichte-Kanthölzern und

Lärche-Boden-Deckelschalung 22 x 150 mm,

Fußboden aus kesseldruckimprägnierter Fußbodenunterkonstruktion und 18 x 121 mm Fußbodendielen,

Dachgebinde aus  $45 \times 145 \text{ mm}$  Sparren und  $45 \times 120 \text{ mm}$  Doppelzangen;

18 x 121 mm Dachschalung, Dachpappe R333 als Ersteindeckung

Sockelmaße: 4,00 x 3,00 m

Wandstärke: 90 mm Rahmen + 2x 22 mm Lärche-Glattkantbretter

Dachfläche: 18 m²

Gewicht:..... ca. 1.250 kg

Fenster: 2 Stück Lichtbänder; 56 x 190 cm; ohne Öffnungsfunktion

erstellt von:	Mario R	eiche	Datum:	12.11.20	019 Kunde:				
geändert von:			Datum:			Angebot Nr.:		Auftrags Nr.:	Modell 2020
Haustvp:		Gartenhaus		Benennung:					



austyp:	Gartennaus	Benennung:
achform:	asymm. Satteldach	EH 3,00 x 4,00 m
aße:	3,00 x 4,00 m	Ständerbauweise, Boden-Deckel


Bedachung:	chung: Bitumenpappe R333 / optional Bitume			Maßstab:	1:100.00	
Wandstärke		erstellt mit:	Sema 122	BvNr.: 581	Datenblatt	




erstellt von:	Mario Re	Mario Reiche		11.11.20	)19	Kunde:					
geändert von:			Datum:	atum:		Angebot Nr.:			Auftrags Nr.:	Modell 2020	
		Haustyp:	Gartenhaus	Benen	nung:						
	<b>∕</b>	Dachform:	asymm. Sat	teldach	EH 3,00 x 4,00 m						
HAUS & GARTEN		Maße:	3,00 x 4,00	m	Ständerbauweise, Boden-Deckel						
		Bedachung:	Bitumenpap	pe R333	3 / optional Bitumenschindeln				stab:	1 : 50.00	
	,	Wandstärke			erstellt	mit:	Sema 12	22 Bv	Nr.: 581	vorn-links	




erstellt von:	Mario F	Mario Reiche		11.11.20	)19 Ku	nde:				
geändert von:			Datum:		Angebot Nr.:			Auftrags Nr.:	Modell 2020	
		Haustyp: Gartenhaus			Benennur	g:				
<b>JODA</b> °		Dachform:	asymm. Sa	tteldach	h EH 3,00 x 4,00 m					
		Maße:	3,00 x 4,00	m	Ständerba					
HAUS & GARTEN	RTEN	Bedachung:	Bitumenpap	pe R333	/ optional Bit	ımenschindeln	Maß	stab: 1	: 50.00	
		Wandstärke			erstellt mit:	Sema 122	Bv1	Nr.: 581 h	inten-links	







erstellt von:	erstellt von: Mario Reiche		Datum:	11.11.20	11.11.2019 Kunde:						
geändert von:	geändert von:		Datum:		Angebot Nr.:				Auftrags N	lr.:	Modell 2020
Haustyp:			Gartenhaus	artenhaus Benennung:							
HAUS & GARTEN		Dachform:	asymm. Sat	EH 3,00 x 4,00 m							
		Maße:	3,00 x 4,00	Ständerbauweise, Boden-Deckel							
		Bedachung:	Bitumenpap	pe R333	/ optional Bitumenschindeln			N	laßstab:	1	: 30.00
		Wandstärke			erstellt i	mit:	Sema 12	22 B	vNr.: 581	Gı	rundriß



Schnitt: A-A

erstellt von:	Mario R	eiche	Datum:	11.11.20	19	Kunde						
geändert von:			Datum:			Angeb	ot Nr.:	Auftrags Nr.: Modell 2020				
	Gartenhaus	haus Benennung:										
	M.	Dachform:	nform: asymm. Satteldach			⊩ EH 3,00 x 4,00 m						
HAUS & GARTEN		Maße:	3,00 x 4,00	m	Ständerbauweise, Boden-Deckel							
		Bedachung:	Bitumenpap	pe R333	/ optional Bitumenschindeln			M	aßstab:	1:30.00		
		Wandstärke			erstellt	mit:	Sema 12	22 B	vNr.: 581	Querschnitt		